

Design Patricia Urquiola - 2000



## SOFA

Polyurethane foam in varied densities and polyester fiberfill on wood frame. Standard polyurethane complies with CAL TB 117 free from flame retardants; flame retardant version BS 5852, crib 5 available with 8% surcharge. Armrests are injected flame-retardant polyurethane foam over internal steel frame. Sled base is tubular stainless steel. Glides in PVC on request.

Lowland collection covers are removable (requires simple disassembly of arms and back).

## BEDS

Bedframe is in wood filled with polyurethane foam. Standard polyurethane complies with CAL TB 117 free from flame retardants; flame retardant version BS 5852, crib 5 available with 8% surcharge. Frame supports with adjustable heights. Accommodates standard European mattresses only. Upcharge for optional center beam € 325 .

### NOTES:

- compositions, sofas and beds are delivered unassembled
- the optional pillows (code OKE-OKF) are in polyester fiberfill
- the set of cushions (code OMR) is in polyester fiberfill and is produced in a single fabric
- all the drawings of the compositions refer to the right-hand version
- the products are available with 2 arms, with 1 arm or without arms: please recalculate the price in the case of differences from the standard drawing.

please note: for leather versions seams are not symmetrically matched between backrest and seat.

## SOFA

*Polyurethanschaum in unterschiedlicher Dichte und Polyesterwatte, Innenstruktur aus Holz. Standardmäßig Polyurethan gemäß CAL TB 117 frei von Flammschutzmitteln; feuerfeste Ausführung BS 5852, crib 5 mit 8% Aufpreis. Armlehnen aus feuerhemmendem PU-Kaltschaum. Innenstruktur aus Stahl. Kufengestell aus rostfreiem Stahlrohr. Fußgleiter aus PVC auf Anfrage.*

*Die Kollektion Lowland ist einfach abziehbar, wenn Arm- und Rückenlehne abmontiert werden.*

## BETTEN

*Bettrahmen ist mit Polyurethanschaum auf Holzrahmen gepolstert. Standardmäßig Polyurethan gemäß CAL TB 117 frei von Flammschutzmitteln; feuerfeste Ausführung BS 5852, crib 5 mit 8% Aufpreis. Höhenverstellbare Netzstützen. Kann nur Matratzen in europäischen Standardgrößen aufnehmen. Aufpreis für optionale mittlere Querstrebe € 325 .*

### HINWEISE:

- *Kompositionen, Sofas und Betten werden zerlegt geliefert*
- *optionale Kissen (Code OKE-OKF) sind aus Polyesterwatte*
- *das Kissen-Set (Code OMR) ist aus Polyesterwatte und wird aus einem einzigen Stoff angeboten*
- *die Zeichnungen zeigen die Rechtsausführung*
- *alle Modelle sind mit zwei, einer oder ohne Armlehnen erhältlich: bitte Preis bei Abweichung von der Standardzeichnung neu berechnen.*

achtung: nähte der Kompositionen aus Leder von Rückenlehne und Sitzfläche sind nicht symmetrisch.



### Recommended fabric hangers

#### Vorgeschlagene Stoffbuegel

- 135-Spring Palette > 1, 2
- 139-Norwegian Wood > Orsetto
- Clay, Zero by Sahco
- Coda 2, Fiord, Hallingdal 65 by Kvadrat
- Divina 3, Divina Melange 3, Divina MD by Kvadrat
- Uniform Melange by Febrik

### Feet colors Farben fuesse .....



STAINLESS  
steel

		depth - Tiefe							
cm	154	188	218	238	274	284	314	333	364
		194	224	244	280	290	320	339	370
284		F2		C1 C4	F5 FA				
302	A1 B1					G6	G7	G8	G9
314		H2	H3 HB	HA	C5				
333	A2 B2	I2	IC	I4 IA	C3 C6	I6	I7	I8	I9 IB
352	A3 B3					J6	J7	J8	JA
364		K2	K3 KC	KA	K5 KB				
382	B4					M6	E1 E2	M8	M9 MA
404			P3 PA	P4 PB	PC				
423		QA		QD	QF				
442		R2	R3		R5				
454				SB	SC				
472			TB	T4 TC					


larghezza - Breite

## 2 seater sofa major

### Sofa 2-Sitzig major

C18

8,6 mt. ★ 16,3 m<sup>2</sup> 1,7 m<sup>3</sup> 83 Kg




## 3 seater sofa

### Sofa 3-Sitzig

C03

8,8 mt. ★ 16,8 m<sup>2</sup> 1,9 m<sup>3</sup> 104 Kg




## 3 seater sofa major

### Sofa 3-Sitzig major

CM1

9,2 mt. ★ 17,4 m<sup>2</sup> 2,1 m<sup>3</sup> 114 Kg




## Stool

### Hocker

017

2,4 mt. ★ 4,6 m<sup>2</sup> 0,3 m<sup>3</sup> 25 Kg




## Stool large

### Hocker gross

077

3,9 mt. ★ 7,4 m<sup>2</sup> 0,8 m<sup>3</sup> 40 Kg




## Composition A1R or A1L

Zusammenstellung A1R oder A1L

CA1

12,3 mt. 23,6 m<sup>2</sup> 2,7 m<sup>3</sup> 129 Kg




## Composition A2R or A2L

Zusammenstellung A2R oder A2L

CA2

13,6 mt. 25,9 m<sup>2</sup> 3 m<sup>3</sup> 156 Kg




## Composition A3R or A3L

Zusammenstellung A3R oder A3L

CA3

13,8 mt. 26,2 m<sup>2</sup> 3,2 m<sup>3</sup> 165 Kg




## Composition B1R or B1L

Zusammenstellung B1R oder B1L

CB1

12,1 mt. 23 m<sup>2</sup> 2,5 m<sup>3</sup> 129 Kg




## Composition B2R or B2L

Zusammenstellung B2R oder B2L

CB2

13,2 mt. 25,2 m<sup>2</sup> 2,7 m<sup>3</sup> 156 Kg



## Composition B3R or B3L

Zusammenstellung B3R oder B3L

CB3

13,6 mt. 25,9 m<sup>2</sup> 3 m<sup>3</sup> 165 Kg




## Composition B4R or B4L

Zusammenstellung B4R oder B4L

CB4

13,8 mt. 26,2 m<sup>2</sup> 3,2 m<sup>3</sup> 175 Kg




## Composition C1R or C1L

Zusammenstellung C1R oder C1L

SC1

13,4 mt. 25,6 m<sup>2</sup> 3,1 m<sup>3</sup> 157 Kg




## Composition C3R or C3L

Zusammenstellung C3R oder C3L

CC3

17,6 mt. 33,5 m<sup>2</sup> 5,7 m<sup>3</sup> 192 Kg




## Composition C4R or C4L

Zusammenstellung C4R oder C4L

CC4

15,1 mt. 28,7 m<sup>2</sup> 3,6 m<sup>3</sup> 162 Kg




## Composition C5R or C5L

Zusammenstellung C5R oder C5L

CC5

16,5 mt. 31,4 m<sup>2</sup> 4 m<sup>3</sup> 177 Kg




## Composition D2R or D2L

Zusammenstellung D2R oder D2L

CD2

22,7 mt. 43,3 m<sup>2</sup> 5,7 m<sup>3</sup> 245 Kg




## Composition E1R or E1L

Zusammenstellung E1R oder E1L

CE1

21,5 mt. 40,9 m<sup>2</sup> 5,1 m<sup>3</sup> 225 Kg




## Composition E2R or E2L

Zusammenstellung E2R oder E2L

CE2

22,5 mt. 43 m<sup>2</sup> 6,6 m<sup>3</sup> 230 Kg




## Composition E5R or E5L

Zusammenstellung E5R oder E5L

CE5

12,8 mt. 24,3 m<sup>2</sup> 3,3 m<sup>3</sup> 140 Kg




## Composition F2R or F2L

Zusammenstellung F2R oder F2L

SF2

12,7 mt. ★ 24,2 m<sup>2</sup> 3,1 m<sup>3</sup> 150 Kg




## Composition F5R or F5L

Zusammenstellung F5R oder F5L

CF5

16,3 mt. ★ 31 m<sup>2</sup> 3,8 m<sup>3</sup> 175 Kg




## Composition FAR or FAL

Zusammenstellung FAR oder FAL

CFA

15,6 mt. ★ 29,6 m<sup>2</sup> 4 m<sup>3</sup> 169 Kg




## Composition G6R or G6L

Zusammenstellung G6R oder G6L

CG6

19,1 mt. ★ 36,2 m<sup>2</sup> 4,3 m<sup>3</sup> 206 Kg




## Composition G7R or G7L

Zusammenstellung G7R oder G7L

CG7

20,2 mt. ★ 38,4 m<sup>2</sup> 4,6 m<sup>3</sup> 208 Kg




## Composition G8R or G8L

Zusammenstellung G8R oder G8L

CG8

20,4 mt. ★ 38,8 m<sup>2</sup> 4,8 m<sup>3</sup> 213 Kg




## Composition G9R or G9L

Zusammenstellung G9R oder G9L

CG9

20,4 mt. ★ 38,8 m<sup>2</sup> 4,8 m<sup>3</sup> 218 Kg




## Composition H2R or H2L

Zusammenstellung H2R oder H2L

SH2

13,5 mt. ★ 25,8 m<sup>2</sup> 3,1 m<sup>3</sup> 155 Kg




## Composition H3R or H3L

Zusammenstellung H3R oder H3L

SH3

14,3 mt. 27,4 m<sup>2</sup> 3,3 m<sup>3</sup> 160 Kg




## Composition HAR or HAL

Zusammenstellung HAR oder HAL

CHA

16,5 mt. 31,5 m<sup>2</sup> 3,8 m<sup>3</sup> 197 Kg




## Composition HBR or HBL

Zusammenstellung HBR oder HBL

CHB

16,3 mt. 31,1 m<sup>2</sup> 3,8 m<sup>3</sup> 187 Kg




## Composition I2R or I2L

Zusammenstellung I2R oder I2L

SI2

14,1 mt. 27 m<sup>2</sup> 4,6 m<sup>3</sup> 157 Kg




## Composition I4R or I4L

Zusammenstellung I4R oder I4L

SI4

14,9 mt. 28,5 m<sup>2</sup> 4,9 m<sup>3</sup> 164 Kg




## Composition I6R or I6L

Zusammenstellung I6R oder I6L

CI6

20,2 mt. 38,4 m<sup>2</sup> 4,6 m<sup>3</sup> 208 Kg




## Composition I7R or I7L

Zusammenstellung I7R oder I7L

CI7

21,3 mt. 40,6 m<sup>2</sup> 4,9 m<sup>3</sup> 215 Kg




## Composition I8R or I8L

Zusammenstellung I8R oder I8L

CI8

21,5 mt. 41 m<sup>2</sup> 5,1 m<sup>3</sup> 220 Kg




## Composition IAR or IAL

### Zusammenstellung IAR oder IAL

CIA

16,7 mt. 31,9 m<sup>2</sup> 4,3 m<sup>3</sup> 177 Kg




## Composition ICR or ICL

### Zusammenstellung ICR oder ICL

CIC

16,5 mt. 31,5 m<sup>2</sup> 4 m<sup>3</sup> 175 Kg




## Composition J6R or J6L

### Zusammenstellung J6R oder J6L

CJ6

20,2 mt. 38,4 m<sup>2</sup> 4,6 m<sup>3</sup> 210 Kg




## Composition J7R or J7L

### Zusammenstellung J7R oder J7L

CJ7

21,3 mt. 40,6 m<sup>2</sup> 4,9 m<sup>3</sup> 217 Kg




## Composition J8R or J8L

### Zusammenstellung J8R oder J8L

CJ8

21,5 mt. 41 m<sup>2</sup> 5,1 m<sup>3</sup> 222 Kg



## Composition K5R or K5L

### Zusammenstellung K5R oder K5L

CK5

17,7 mt. 33,7 m<sup>2</sup> 5,9 m<sup>3</sup> 192 Kg




## Composition KAR or KAL

### Zusammenstellung KAR oder KAL

CKA

16,7 mt. 31,9 m<sup>2</sup> 4 m<sup>3</sup> 182 Kg




## Composition KBR or KBL

### Zusammenstellung KBR oder KBL

CKB

17,1 mt. 32,6 m<sup>2</sup> 4,3 m<sup>3</sup> 189 Kg






## Composition KCR or KCL

Zusammenstellung KCR oder KCL

CKC

16,5 mt. 31,5 m<sup>2</sup> 4 m<sup>3</sup> 180 Kg




## Composition M6R or M6L

Zusammenstellung M6R oder M6L

CM6

20,4 mt. 38,8 m<sup>2</sup> 4,8 m<sup>3</sup> 218 Kg




## Composition M8R or M8L

Zusammenstellung M8R oder M8L

CM8

21,7 mt. 41,4 m<sup>2</sup> 5,3 m<sup>3</sup> 230 Kg




## Composition M9R or M9L

Zusammenstellung M9R oder M9L

CM9

21,7 mt. 41,4 m<sup>2</sup> 5,3 m<sup>3</sup> 235 Kg



## Composition MAR or MAL

Zusammenstellung MAR oder MAL

CMA

23 mt. 43,8 m<sup>2</sup> 6,5 m<sup>3</sup> 242 Kg




## Composition PAR or PAL

Zusammenstellung PAR oder PAL

SPA

22,2 mt. 42,4 m<sup>2</sup> 5,2 m<sup>3</sup> 239 Kg




## Composition PBR or PBL

Zusammenstellung PBR oder PBL

SPB

22,4 mt. 42,8 m<sup>2</sup> 5,2 m<sup>3</sup> 244 Kg




## Composition PCR or PCL

### Zusammenstellung PCR oder PCL

SPC

22,8 mt. ★ 43,5 m<sup>2</sup> 5,4 m<sup>3</sup> 253 Kg




## Composition R5R or R5L

### Zusammenstellung R5R oder R5L

CR5

22,2 mt. ★ 42,3 m<sup>2</sup> 5,1 m<sup>3</sup> 230 Kg




## Composition SBR or SBL

### Zusammenstellung SBR oder SBL

SSB

23 mt. ★ 43,9 m<sup>2</sup> 7,1 m<sup>3</sup> 256 Kg




## Composition SCR or SCL

### Zusammenstellung SCR oder SCL

SSC

23,4 mt. ★ 44,6 m<sup>2</sup> 7,1 m<sup>3</sup> 263 Kg




## Composition TBR or TBL

### Zusammenstellung TBR oder TBL

CTB

22,2 mt. ★ 42,3 m<sup>2</sup> 4,8 m<sup>3</sup> 228 Kg




## Composition TCR or TCL

### Zusammenstellung TCR oder TCL

CTC

22,2 mt. ★ 42,3 m<sup>2</sup> 4,8 m<sup>3</sup> 230 Kg




## Arm 02ER - 02FL

Arملهنه 02ER - 02FL

02E

1,6 mt. ★ 2,4 m<sup>2</sup> 8 Kg



## Optional cushion 55x45

Kisseno optional 55x45

OKE

1,1 mt. ★ 1,2 m<sup>2</sup>



## Optional cushion 50x40

Kisseno optional 50x40

OKF

1 mt. ★ 1,1 m<sup>2</sup>



## 4 cushions set 2 KE + 2 KF

4 Kissen set 2 KE + 2 KF

OMR

3,2 mt. ★ 4,1 m<sup>2</sup>

LL00KE





LL00KF



## Bed 160

**Bett 160** 175

🛏️ 6,8 mt. ★ 13,5 m<sup>2</sup> 📦 1,6 m<sup>3</sup> 🧑 85 Kg



191

## Bed 170

**Bett 170** 176

🛏️ 7,2 mt. ★ 14 m<sup>2</sup> 📦 1,6 m<sup>3</sup> 🧑 87 Kg




201

## Bed 180

**Bett 180** 177

🛏️ 7,5 mt. ★ 14,5 m<sup>2</sup> 📦 1,6 m<sup>3</sup> 🧑 100 Kg




211

## Slatted base 200x160

**Lattenrost 200x160** HL0195

📦 0,3 m<sup>3</sup>



160

## Slatted base 200x170

**Lattenrost 200x170** HL0196

📦 0,3 m<sup>3</sup>



170

## Slatted base 200x180

**Lattenrost 200x180** HL0197

📦 0,3 m<sup>3</sup>



180